

ANTI-CORROSIVE ENAMEL-PRIMER ГРУНТ-ЭМАЛЬ ВАК® ВД-АК-012ПК ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ Для защиты металлических поверхностей из чугуна, углеродистых и

низколегированных сталей для наружных и внутренних работ. Применяется как

самостоятельное покрытие, а также в качестве противокоррозионного грунтовочного слоя перед окраской водными (например эмали BAK^{\otimes}) или

алкидными эмалями.

СВОЙСТВА Обеспечивает длительную, в сравнении с алкидными, антикоррозионную защиту.

Образует высококачественное прочное, эластичное покрытие. Покрытие имеет высокую водо- и атмосферостойкость. Может подвергаться как холодной, так и горячей сушке до температуры 130°С. Быстро высыхает, практически без запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 90-100 г/кв.м.

Время высыхания не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%

Колеровка Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.

Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР.

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Обрабатываемые поверхности очистить от грязи, пыли и ржавчины. При наличии сплошных участков плотно держащейся ржавчины покрыть их грунтом-эмалью

ВАК® ВД-КС-011ПР. Поверхность обезжирить.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение Перед применением грунт-эмаль перемешать.

В качестве самостоятельного покрытия: на чистую сухую поверхность нанести 2-3 слоя грунта-эмали. Время межслойной сушки -1 час при t+20°C, при t+(80-100)°C -10-20 мин. Окончательная сушка -48 час при t+20°C. Суммарная толщина высушенного

покрытия должна быть не менее 80 мкм.

В качестве грунта: 1 слой грунта-эмали, базовый материал по выбору.

Очистка инструментов До высыхания грунта отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Грунт-эмаль нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт-эмаль

с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на

слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.